


R専用システムトリートメント



R E V I V E R

system treatment



サラサラ、  
軽い仕上がり

Rカラー、Rブリーチ、Rパーマなど、

R施術後の専用システムトリートメントです。

### “R後の質感の持続、キューティクルのケア”

Rの主要成分 ((ラネス-40マレイン酸Na／スチレンスルホン酸)コポリマー、PVP) を全アイテムに配合。

R施術で健やかな髪に導いたあと、キューティクルのケア、質感の持続をサポートします。

### “クイック”

放置時間なし、重ね塗り。

浸透力が高いサロントリートメントシステムです。

## 全アイテム共通配合成分

(ラネスー40マレイン酸Na／スチレンスルホン酸)コポリマー

熱から髪のダメージを防ぐ毛髪保護成分。

皮膜形成力があり、毛髪の強度をアップする。

PVP

フィルム状になり保護膜を作る毛髪保護成分。



## R system shampoo

アール システム シャンプー

軽い仕上がりが特徴のノンシリコンシャンプーで、(ラネスー40マレイン酸Na／スチレンスルホン酸)コポリマー、PVP、ココイル加水分解ケラチンK(羊毛)、ココイル加水分解コラーゲンKを配合。頭皮、毛髪をすこやかに保ち、毛髪にハリ、コシを与えます。

## 主要成分

(ラネスー40マレイン酸Na／スチレンスルホン酸)コポリマー

PVP

ココイル加水分解コラーゲンK

ココイル加水分解ケラチンK(羊毛)

ラウロイル加水分解シルクNa



# R system treatment 1

アール システム トリートメント1

トリートメント1は、Rの主要成分である(ラネスー40マレイン酸Na／スチレンスルホン酸)コポリマー、PVPを配合し、毛髪にハリ、コシを与えます。プラチナ化した加水分解シルク、加水分解ケラチン、加水分解コラーゲン、シスチンが髪の内部まで浸透し、ダメージを補修します。

R 施術後、内部補修  
はされたが、キュ  
ティクルは損傷して  
いる状態。

## 主要成分

(ラネスー40マレイン酸Na／  
スチレンスルホン酸)コポリマー  
PVP  
白金(プラチナ)  
加水分解コラーゲン  
加水分解ケラチン  
加水分解シルク  
シスチン





## R system treatment 2

アール システム トリートメント2

トリートメント2は、トリートメント1の補修成分を浸透させ、 $\gamma$ -ドコサラクトン、セラミドにより毛髪の水分を補います。Rの主要成分である(ラネスー40マレイン酸Na／スチレンスルホン酸)コポリマー、PVPを配合し、毛髪にハリ、コシを与えます。

### 主要成分

(ラネスー40マレイン酸Na／  
スチレンスルホン酸)コポリマー  
PVP

$\gamma$ -ドコサラクトン

セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP  
ポリオクタニウム-51

(ラネスー40マレイン酸Na／  
スチレンスルホン酸)コポリマー  
PVP



$\gamma$ -ドコサラクトン  
ナノ化セラミド  
ポリオクタニウム-51

1 の成分を浸透させ、再度 R の主成分を補う。  
ハリコシを与えながら水分補給。



## R system treatment 3

アール システム トリートメント3

トリートメント3は、Rシステムトリートメント自体の持続性を高めるため、ケラチンを補い、キューティクルを保護します。Rの主要成分である(ラネスー40マレイン酸Na／スチレンスルホン酸)コポリマー、PVPもあわせて補います。

### 主要成分

(ラネスー40マレイン酸Na／  
スチレンスルホン酸)コポリマー

PVP

ケラチン

ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム  
グルタミン酸

リシン

アラニン

アルギニン

セリン



Rの主成分の流出を防ぐ。  
疎水性を高める。



## R system after treatment

アール システム アフタートリートメント

アフタートリートメントは仕上がりの質感を維持するため、(ラネスー40マレイン酸Na／スチレンスルホン酸)コポリマー、PVPケラチン、 $\gamma$ -ドコサラクトンを配合。毛髪にハリ、コシと潤いを与えます。

### 主要成分


(ラネスー40マレイン酸Na／  
スチレンスルホン酸)コポリマー

PVP

加水分解ケラチン

セテアラミドエチルジエトニウム  
加水分解コメタンパク

$\gamma$ -ドコサラクトン



加水分解ケラチン

セテアラミドエチルジエトニウム加水分解  
コメタンパク


$\gamma$ -ドコサラクトン

流出しやすいタンパク質や油分を  
補充し、Rの主成分も補う。  
質感の持続。

<How to use>

R施術後の使い方

- 0** Rカラー、Rブリーチ、Rパーマなどで通常どおり放置後、薬剤を流す
- 1** R system shampooでシャンプー(Rパーマでは飛ばします)
- 2** Rフィニッシャーを塗布、2~3分コーミング、タッピングしてすすぎ、タオルドライ
- 3** R system treatment 1を塗布、コーミング、タッピング
- 4** そのままR system treatment 2を重ねづけ、コーミング、タッピング
- 5** そのままR system treatment 3を重ねづけ、コーミング、タッピング
- 6** すすぎ(よくすすいでください)
- 7** R system after treatmentを塗布、2~3分コーミング、タッピングしてすすぎ
- 8** プロードライ



## 株式会社ナッシュ / NASH CORPORATION

東京都渋谷区代々木 1-52-4-401

tel : 03-5304-8368 fax : 03-5304-8369

[tokyo@na-sh.com](mailto:tokyo@na-sh.com)

<http://www.na-sh.com>