

どんな髪でも、ヘアデザインは「キレイにアソブ」

SOV.

PRODUCT GUIDE



SOV. PROCESS
movie

ミアンビューティー www.mian.co.jp

三〇産業株式会社

〈本社〉大阪市天王寺区玉造本町6-5 TEL.06-6761-5636 (代)
〈札幌〉TEL.011-815-5775 〈仙台〉TEL.022-301-7966
〈東京〉TEL.03-6417-9585 〈福岡〉TEL.092-409-8351



写真・イラストはすべてイメージです。
本紙掲載の写真、記事等の無断転載・複写を禁じます。

HAG2406



SOV.

SYSTEM PERM PRODUCT

ダメージ・髪質・髪色を問わず
なめらかな指通りと艶髪へ



First ACID-Line

ブリーチ毛や、エイジング毛等、強いダメージや複雑なクセにもダメージレスな仕上がりを提供できる「酸性」ライン



AC CREAM10

ソヴ ACクリーム10
400g / 1,700 円
pH:4.0 総還元力:3.8 [参考値]
推奨毛:ダメージLv3~5

セット剤 システアミンHCl
ブリーチやヘアカラーの繰り返しでひどく傷んでしまった髪でも、ダメージを最小限に抑え、艶やかで柔らかな仕上がりを実現させます。



AC CREAM30

ソヴ ACクリーム30
400g / 1,700 円
pH:6.5 総還元力:5.2 [参考値]
推奨毛:ダメージLv1~4

セット剤 システアミンHCl
弱酸性領域。
パワーはACクリーム10よりも強く、幅広いダメージや髪質に対応できるマルチプレイヤーです。



AT CREAM50

ソヴ ATクリーム50 1剤
400g / 1,700 円
pH:5.0 総還元力:10.3 [参考値]
推奨毛:ダメージLv1~5

還元剤 <有効成分>チオグリコール酸塩
酸性領域のチオクリーム。
ツヤやハリコシも出る仕上がりが。



LACTONE 1A

ソヴ ラクトン 1(ラクトン 1A)
400g / 1,700 円
pH:4.0 総還元力:5.3 [参考値]
推奨毛:ダメージLv1~5

20:1でMIXの場合
セット剤 システアミンHCl
セット剤 ブチロラクトンチオール
髪の膨潤を最小限に抑えることの出来る還元剤、「スピエラ®」(ブチロラクトンチオール)を使用することにより、キューティクルを保護しながらタンパク質の流出を抑え、ダメージを感じさせないツヤと柔らかな仕上がりを実現させます。



LACTONE 1B

ソヴ ラクトン 1(ラクトン 1B)
32mL / 4,200 円
[参考値]



C CREAM90

ソヴ Cクリーム90
400g / 1,700 円
pH:8.9 総還元力:4.1 [参考値]
推奨毛:ダメージLv1~3

セット剤 フリースステアミン※1
撥水性の高い髪にも対応。セット剤にフリースステアミン※1を使用することで、アルカリによるダメージを軽減し、柔らかな仕上がりを保持します。



C CREAM120

ソヴ Cクリーム120
400g / 1,700 円
pH:9.1 総還元力:5.3 [参考値]
推奨毛:ダメージLv1~2

セット剤 フリースステアミン※1
硬毛の方、撥水性の高い髪にも対応。セット剤にフリースステアミン※1を使用することで、アルカリによるダメージを軽減し、柔らかな仕上がりを保持します。

Second

塗りやすさや、留まりやすさ等、操作性で差をつける2剤



BROM CREAM

ソヴ ブロムクリーム
400g / 1,200 円
pH:6.8 臭素酸塩濃度:8.0 [参考値]

酸化剤 臭素酸Na
弱酸性領域のブロム酸クリーム。
適度な粘性で、髪なじみが良く、なめらかで艶やかなストレートヘアを保持します。植物性ヘマチン※2配合。



LOTION SECOND

ソヴ ローション 2剤
400mL / 980 円
pH:3.5 過酸化水素濃度:2.0 [参考値]

酸化剤 <有効成分>過酸化水素
リキッドタイプなのに、しっかりと髪に留まり、アイロン操作後の髪を柔らかな質感のまま保持。毛髪内部を補修しながら、過酸化水素による急激な酸化を抑えます。植物性ヘマチン※2 配合。



PREOUT LOTION

ソヴ プレアウトローション
400mL / 1,800 円
pH:8.0 [参考値]

10倍希釈使用
髪の残留物を取り除くプレ処理剤。シャンプーでは落としきれない汚れやミネラル、オイルやワックス等のスタイリング成分も取り除くことで、均一な仕上がりと、ダメージ軽減が期待できます。



PPT LOTION

ソヴ PPTローション
400mL / 2,000 円
pH:5.5 [参考値]

分子量の違うケラチン成分※3を高濃度(シリーズ比)配合し、髪深部まで補給するプレ処理剤。ヘアカラーやトリートメントプロセスにも使用できます。



CMC LOTION

ソヴ CMCローション
400mL / 2,000 円
pH:5.5 [参考値]

高濃度(シリーズ比)のコンディショニング成分※4が、複合的なダメージで失われたCMC脂質を補給し、髪を保護するプレ処理剤。アイロン前の使用で、ダメージやクセ戻りの軽減にも。ヘアカラーやトリートメントプロセスにも使用できます。



CMC CREAM

ソヴ CMCクリーム
400g / 2,000 円
pH:4.8 [参考値]

髪のダメージ部分をしっかりと保護しながら補修するプレトリートメント剤。パーマ剤と組み合わせ使用することで、パワーの減力剤としても使用できます。



BUFFER LOTION

ソヴ バッファローション
400mL / 1,800 円
pH:3.5 [参考値]

残留したアルカリや、酸化物によるセカンドダメージを軽減し、毛髪のpHをコントロールするアフター処理剤。バッファー剤特有のキシミ等が無く、柔らかい質感に仕上がります。

※1 システアミン(セット剤) ※2 (クロロフィリン／鉄)複合体(毛髪保護剤) ※3 加水分解ケラチン(羊毛)(毛髪保護剤) ※4 水添レシチン、イソステアリン酸フィトステリル、脂肪酸(C14-28)、分岐脂肪酸(C14-28)、コレステロール、セラミドNG(以上毛髪保護剤)、グリセリン、エチルヘキシルグリセリン(以上保湿剤)、スクワラン、カプリル酸グリセリル(以上油脂剤)、トコフェロール(製剤の酸化防止剤)、水(溶剤)

髪質・ダメージ・髪色を問わず、幅広い髪質の悩み解決

このような
方に
おすすめ



- ・ブリーチ等による強いダメージ毛
- ・大きなうねりのある波状毛

- ・乾燥によるパサつきや広がり
- ・毛先にかけてチリついた捻転毛や縮毛

これまで、難易度が高いとされていた髪にも幅広く対応

＼CASE.1/
ブリーチ毛
対応メニュー


＼CASE.2/
エイジング毛
対応メニュー

PROCESS

[基本プロセス]

酸性タイプ(コスメ)	酸性タイプ(医薬部外品)	アルカリタイプ(コスメ)		
			カウンセリング (毛髪診断)	
			プレアウト処理 (バッファー処理)	
			プレシャンプー	P07
			ウェット&ドライチェック	
			アイテム選定	P08
			前処理	
			1液塗布	P09
AC10・AC30・ラクトン1	AT50	C90・C120		
			自然放置	
10～30分程度	10～30分程度	5～25分程度		
			還元チェック	
			還元／軟化チェック	
			プレーンリンス	
中間処理 PPTローション CMCローション		中間処理 CMCローション		P10
			ドライ	
			アイロン操作	
角度・テンション有り	角度・テンション有り	通常スルーアイロン		
			2液塗布	P11
ブロムクリーム	ローション 2剤	ブロムクリーム		
			自然放置	
10～15分程度	5～8分程度	10～15分程度		
			プレーンリンス&後処理 (バッファローション)	
			仕上げ	P12

1 幅広いpHの使い分けによる様々な毛髪状態への対応



2 ダメージ軽減にこだわった還元剤の採用


フリーステアミン※1

システアミンには、塩酸塩タイプ※2とフリータイプ※1があり、製剤のpHによってこれらを使い分けることで、強いダメージを負った髪への対応が可能となります。フリータイプ※1は自身がアルカリであるため、アルカリ剤を使用せず、ウェーブやストレートを行うことができます。

スピエラ®※3

スピエラ®は、分子構造が平面状になっているため、髪が膨潤していない状態でもキューティクルの隙間から浸透しやすい特長があります。毛髪内のタンパク質の流出が少ないため、自然な風合いの美しい仕上がりが期待できます。

スピエラ®分子構造イメージ図



※1 システアミン(セット剤) ※2 システアミンHCl(セット剤) ※3 プチラクトンチオール(セット剤)

<写真・イラストはすべてイメージです>

01 カウンセリング(毛髪診断)

ドライ状態でお客様の髪の状態をチェック／ヒアリングを行います。



- ☒ チェック項目
- 髪質／ダメージレベル／クセの状態
- ☒ ヒアリング項目
- カラー履歴／パーマ履歴／トリートメント履歴／アイロン使用頻度

02 プレアウト処理(バッファー処理)

「ソヴ プレアウトローション」を水で10倍に希釈し、アプリーケーター等で髪全体に塗布し、良く馴染ませます。
髪の残留物を取り除くことで、均一な仕上がりが期待できます。
※アルカリラインや、ダメージLv4未満の場合は、次の工程に入ります。



ダメージLv4 以上の場合

pH 調整

ダメージ補修

ブレーンリンス後、「ソヴ バッファーローション」をアプリーケーターで塗布(新生部につかないように注意)し、2～3分放置します。



03 プレシャンプー

ブレーンリンス後、必要であればプレシャンプーを行ってください。

04 ウェット&ドライチェック



ウェットチェック
タオルドライ後に
髪の状態をチェック

- ☒ チェック項目
- ・ダメージレベル
- ・クセの状態



ドライチェック
ドライヤーで90%程度
乾かした後、髪の状態をチェック

- ☒ チェック項目
- ・ウェット状態から
ドライ過程での質感の変化

05 アイテム選定表

ダメージ Lv クセの 種類	Lv.1 バージン毛 (新生部)	Lv.2 ライト ダメージ毛	Lv.3 ミディアム ダメージ毛		Lv.4 ハード ダメージ毛	Lv.5 スーパー ダメージ毛
A 捻転毛+縮毛	C120	C120	C120	AC30		AC10
				or ラクトン1A ラクトン1B	or ラクトン1A ラクトン1B	or ラクトン1A ラクトン1B
放置時間	10～15分	8～13分	8～13分	20～30分	10～30分	10～30分
B 縮毛	C120	C120	C90	AC30		AC10
				or ラクトン1A ラクトン1B	or ラクトン1A ラクトン1B	or ラクトン1A ラクトン1B
放置時間	10～15分	8～13分	8～13分	20～30分	10～30分	10～30分
C 波状毛	C120	C90	C90	AC30		AC10
				or ラクトン1A ラクトン1B	or ラクトン1A ラクトン1B	or ラクトン1A ラクトン1B
放置時間	10～15分	8～13分	8～13分	20～30分	10～30分	10～30分
D エイジング毛	C120	C90	C90	AC30		AC10
				or ラクトン1A ラクトン1B	or ラクトン1A ラクトン1B	or ラクトン1A ラクトン1B
放置時間	8～13分	8～13分	8～13分	20～30分	10～30分	10～30分

※放置時間はあくまでも目安です。過還元にならないよう、早めにチェックを行ってください。

アンダー レベル	2	4	6	8	10	12	14	16	18
アイテム	C120								
		C90							
				AC30					
						AC30:AC10 (1:1)			
								AC10	
					ラクトン 1A: ラクトン 1B(20:1)				
							ラクトン1A:ラクトン1B(30:1)		

※黒染め等の履歴を確認してください。

〈前処理選定目安〉

アイテム	アンダーLv	2～4	6～10	12～16	18～20
PPTローション		×	○	○	○
使用量目安			2～3プッシュ	3～4プッシュ	3～4プッシュ
CMCローション		×	○	○	○
使用量目安			2～3プッシュ	3～4プッシュ	3～4プッシュ
CMCクリーム		×	▲	▲	○
使用量目安		※ CMCクリームは、リタッチで使用する場合、やや厚めに白く残る程度に塗布します。 減力で使用する場合は、白く残らないくらい薄く塗布し、上から1液を同量塗布することで、毛髪を保護します。			

○…使用を推奨 ▲…ダメージが強い場合に使用 ×…使用しなくても良い ※処理剤の使用量目安は、ワンパネルに対してのプッシュ数です。長さや毛量で調整してください。
<写真・イラストはすべてイメージです>

06

前処理

髪ダメージに合わせ、「ソヴ PPTローション」、「ソヴ CMCローション」、「ソヴ CMCクリーム」を使用し、前処理を行います。

※スプレーヤーに入れて塗布してください。
※PPT⇒CMCの順に塗布してください。



07

1液塗布

アイテム選定後、根元1cmを空け、塗布します。

ダメージやクセの状態により、1液を塗り分ける場合もあります。


※塗り分けについては、P13、P14[髪質・カラー履歴別 1液塗布パターン]を参考にしてください。



酸性タイプをご使用の場合は、軟化しないので、ロッドを1〜2本程度、ノンテンションで螺旋状に巻いておきます。

塗り分けの場合

根元と中間毛先で塗り分ける場合は、オーバーラップはさせずにきちんと塗り分け、境目に1液が溜まらないようになじませます。



パネル毎にフィルムやペーパーを入れ、他の部分に塗り分けた1液が付いて干渉しないように塗布していきます。



08

自然放置

キャップ、またはラップを被せ、お客様のクセやダメージに合わせ自然放置します。

※放置時間については、P08[アイテム選定表]を参考にしてください。



酸性タイプ(コスメ)

AC10、AC30、ラクトン1

目安:10〜30分程度

酸性タイプ(医薬部外品)

AT50

目安:10〜30分程度

アルカリタイプ(コスメ)

C90、C120

目安:5〜25分程度

09


還元／軟化チェック

酸性タイプ／還元チェック



巻いておいたロッドを外し、クリームをある程度拭いた後に手のひらの上でカールを作り、ロッド径の2.5倍のカールになっていることを確認します。

アルカリタイプ／軟化・還元チェック



髪を1本取り出しテンションを掛け、約160%位伸びていればOKです。

※必ず新生部に近い所で確認してください。

次に10本程度の毛束を取り出し、スプレーヤー等を用いてぬるま湯でクリームを流した後、しっかりと拭き取り、結び目を作り、結び目の戻り加減で確認します。

10

プレーンリンス

ぬるめの温度で、しっかり洗い流します。

特に、酸性系の場合は還元時間が長めになる事が多く、通常の流しよりも2〜3倍長く流し、髪内部に余分な成分が残らない様にします。目安は流し湯が透明になり、泡が出なくなる程度まで流します。

※流しが甘いと戻りや残臭の原因となってしまいます。



11

中間処理

酸性タイプ(※ATクリーム50を除く)

「ソヴ PPTローション」をダメージ部分に塗布します。重ねて「ソヴ CMCローション」を軽くなじませた後、洗い流します。
(髪の状態により「ソヴ CMCクリーム」をさらに重ね付けし、馴染ませた後、しっかりと洗い流します。)



アルカリタイプ

ドライ前に「ソヴ CMCローション」を塗布します。





12

ドライ

タオルドライ後、しっかりとドライヤーで乾かします。

※水分が残っていると、アイロン操作時に水蒸気が発生し、頭皮等の火傷や、髪のダメージが起きる場合がありますので、ご注意ください。



<写真・イラストはすべてイメージです>

13 アイロン操作

酸性タイプ／角度・テンションあり



ドライ後、髪を1cm位スライスして取り出し、手首を手前に返し、アイロンの角でややテンションを掛けながらスルーしていき、毛先に向かって緩めていきます。
※アイロンの温度は、180℃が基本です。

アルカリタイプ／通常スルーアイロン


ドライ後、髪を1～2cm位にスライスして取り出し、180℃で新生部はゆっくりスルー、既ストレート部は2～3パネル分を纏めてテンションを掛けずに早めにスルーします。

※アイロンの温度はダメージLvによって調整してください。

パネルはいずれも毛流れに逆らわずに頭皮に対して90度に引き出します。

14 2液塗布

コスメ系(ブロムクリーム)



「ソヴ ブロムクリーム」を根元から毛先まで塗布します。内部まで酸化させる為に、軽く揉み込み全体にコーミングを行ってください。

医薬部外品(ローション 2剤)



「ソヴ ローション 2剤」をシャンプーブースでアプリケーション器に入れ塗布し、内部まで酸化させる為に、軽く揉み込み全体にコーミングを行ってください。

15 自然放置

コスメ系(ブロムクリーム)



塗布後10～15分程度、時間を置きます。

医薬部外品(ローション 2剤)



塗布後5～8分程度、時間を置きます。

16 プレーンリンス&後処理(バッファローション)

「ソヴ ブロムクリーム」or「ソヴ ローション 2剤」をしっかり洗い流します。その後、髪の状態を安定させる為、「ソヴ バッファローション」をアプリケーション器で塗布し、なじませ、2～3分放置した後、再度洗い流し、アフタートリートメントで仕上げます。



17 仕上げ

タオルドライ後、ブローして完全に乾かします。最後に、仕上がりのイメージに合わせてスタイリングします。



Side



Back

SOV.

SYSTEM PERM PRODUCT


ダメージ・髪質・髪色を問わず
なめらかな指通りと艶髪へ

<写真・イラストはすべてイメージです>


1. 酸性ストレート

※根元1cmを空け、塗布してください。

軟毛




硬毛 (時間差塗布)




2. 酸性ストレート

軟毛 (塗り分け)




硬毛 (塗り分け)




3. 酸性ストレート

軟毛 (塗り分け)




硬毛 (時間差塗布)




4. 酸性ストレート ウィーピングあり

軟毛 (時間差塗布)




硬毛




5. アルカリストレート CMCクリーム塗り重ね

軟毛 (時間差塗布)




硬毛 (時間差塗布)




6. ハイブリッドストレート


軟毛 (塗り分け)




硬毛 (塗り分け)




軟毛 (塗り分け)




硬毛 (塗り分け)



軟毛 (塗り分け)



硬毛 (塗り分け)



SYSTEM PERM PRODUCT ALL LINE UP

First ACID-Line

				
ソヴ ACクリーム10 400g	ソヴ ACクリーム30 400g	医薬部外品 ソヴ ATクリーム50 1剤 400g	ソヴ ラクトン 1A (ラクトン 1A) 400g	ソヴ ラクトン 1B (ラクトン 1B) 32mL
pH:4.0 総還元力 3.8 [参考値]	pH:6.5 総還元力 5.2 [参考値]	pH:5.0 総還元力 10.3 [参考値]	pH:4.0 総還元力 5.3 [参考値]	
セット剤 システアミンHCl	セット剤 システアミンHCl	還元剤 <有効成分> チオグリコール酸塩	20:1でMIXの場合 セット剤 システアミンHCl	セット剤 ブチロラクトンチオール

First ALKALI-Line

			
医薬部外品 ソヴ Tクリーム100 NP 1剤 400g	医薬部外品 ソヴ Tクリーム150 HP 1剤 400g	ソヴ Cクリーム90 400g	ソヴ Cクリーム120 400g
pH:9.0 総還元力 5.8 [参考値]	pH:9.3 総還元力 9.0 [参考値]	pH:8.9 総還元力 4.1 [参考値]	pH:9.1 総還元力 5.3 [参考値]
還元剤 <有効成分> チオグリコール酸塩	還元剤 <有効成分> チオグリコール酸塩	セット剤 フリーシステアミン※	セット剤 フリーシステアミン※

Second

		
医薬部外品 ソヴ クリーム 2剤 400g	医薬部外品 ソヴ ローション 2剤 400mL	ソヴ ブロムクリーム 400g
pH:3.0 過酸化水素濃度 2.0 [参考値]	pH:3.5 過酸化水素濃度 2.0 [参考値]	pH:6.8 臭素酸塩濃度 8.0 [参考値]
酸化剤 <有効成分> 過酸化水素	酸化剤 <有効成分> 過酸化水素	酸化剤 臭素酸Na

Hair Recovery

				
ソヴ プレアウト ローション 400mL	ソヴ PPTローション 400mL	ソヴ CMCローション 400mL	ソヴ CMCクリーム 400g	ソヴ バッファー ローション 400mL
pH:8.0 [参考値]	pH:5.5 [参考値]	pH:5.5 [参考値]	pH:4.8 [参考値]	pH:3.5 [参考値]
10倍希釈使用				

※ システアミン(セット剤)

S O V .

PRODUCT
GUIDE

ALKALI LINE

ミアンビューティー www.mian.co.jp

三〇産業株式会社

〈本社〉大阪市天王寺区玉造本町6-5 TEL.06-6761-5636 (代)
〈札幌〉TEL.011-815-5775 〈仙台〉TEL.022-301-7966
〈東京〉TEL.03-6417-9585 〈福岡〉TEL.092-409-8351



写真・イラストはすべてイメージです。
本紙掲載の写真、記事等の無断転載・複写を禁じます。

HAG2505

どんな髪でも、 ヘアデザインは「キレイにアソブ」

強い髪のクセにも対応できるパワーと、
ダメージケア力を兼ね備えた縮毛矯正ライン。
生まれつきのストレートヘアのように、アレンジ自在。

中間水洗時のダメージを大幅に抑え、
熱によるタンパク凝集から髪を保護。
自然な柔らかさと形状記憶力を実現。



LINE UP



医薬部外品

T CREAM 100

ソヴ Tクリーム100 NP 1剤
400g

pH:9.0 総還元力:5.8 [参考値]

推奨毛:ダメージLv2～3

還元剤 <有効成分>チオグリコール酸塩

細毛や軟毛に優しく働きかける
ノーマルパワータイプ。既施術部分
の戻り修正にも使いやすい設計。
ドライ&ウェット状態の髪にも適度
な粘性です。



医薬部外品

T CREAM 150

ソヴ Tクリーム150 HP 1剤
400g

pH:9.3 総還元力:9.0 [参考値]

推奨毛:ダメージLv1～2

還元剤 <有効成分>チオグリコール酸塩

強い縮毛や撥水毛にもしっかりと
した矯正効果を発揮するハイパー
タイプ。ソヴ Tクリーム100 NP 1剤
の約2倍のパワー。ドライ&ウェット
状態の髪にも適度な粘性です。



医薬部外品

CREAM SECOND

ソヴ クリーム 2剤
400g

pH:3.0 過酸化水素濃度:2.0 [参考値]

酸化剤 <有効成分>過酸化水素

なめらかで伸びの良いクリームが、
アイロン操作後の操作性を高めま
す。補修成分が髪の内外に定着し、
過酸化水素による急激な酸化を抑
えながら、しっとりとした潤いと柔
かさを引き出します。
植物性ヘマチン※3配合。



医薬部外品

LOTION SECOND

ソヴ ローション 2剤
400mL

pH:3.5 過酸化水素濃度:2.0 [参考値]


酸化剤 <有効成分>過酸化水素

リキッドタイプなのに、しっかりと髪
に留まり、アイロン操作後の髪を柔
らかな質感のまま保持。髪内部を
補修しながら、過酸化水素による急
激な酸化を抑えます。
植物性ヘマチン※3配合。

Point 1 中間水洗時のタンパク流出を抑える

ケラテクション※1

中間水洗時に保護膜を生成。髪内部のタンパクや脂質などの流出を防ぐだけでなく、
摩擦によるキューティクルダメージを抑制し、髪のダメージを大幅低減。




ケラテクション※1のタンパク流出
保護効果を可視化



Point 2 熱ダメージ・硬化から、髪を保護

β-サイクロデキストリン※2 配合

高温アイロンによるタンパク熱凝集（熱ダメージ・硬化）から髪を保護します。



β-サイクロデキストリン※2の
熱ダメージ保護効果



Point 3 ノンテンションコーミングで操作性向上

アクアスムース処方

髪へのなじみがアップし、薬剤効率が向上します。
水分を抱え込む保湿力で、しっとりなめらかな質感に。

Point 4 柔らかな仕上がりと、なめらかな指通り

植物性ヘマチン※3 配合

酸化定着までのスタイルキープをサポート。
ソヴ クリーム 2剤・ソヴ ローション 2剤に配合。

■薬剤選定と放置タイムの目安

クセの種類	ダメージLv	Lv.1 パージン毛		Lv.2 ライトダメージ毛		Lv.3 ミディアムダメージ毛	
		薬剤	放置時間	薬剤	放置時間	薬剤	放置時間
A	捻転毛+縮毛	T-150	10～15分	T-150	7～10分	T-150	7～10分
B	縮毛	T-150	10～15分	T-150	7～10分	T-100	7～10分
C	波状毛	T-150	10～13分	T-100	7～10分	T-100	7～10分
D	エイジング毛	T-150	7～10分	T-100	7～10分	T-100	7～10分

※放置時間はあくまで目安です。過還元にならないよう、早めにチェックを行ってください。

PROCESS

