※使用上の禁忌事項※

- 1.成分に対してアレルギーがある場合使用を避けてください
- 不安があり初めて使用する際は、パッチテストを行いアレルギー反応がない ことを確認してください
- 2.精神疾患のある方、安定剤等の向精神薬を服用中の方
- 3.抗生物質、ステロイドを服用中の方(処方されている方、二キビ治療薬服用中の方)
- 4.過度の敏感肌・過度の乾燥肌の方・過度の皮膚疾患がある場合
- 5.膠原病の方
- 6.ケロイド体質の方
- 7.喘息、自己免疫疾患の方、ヘルペス症状が出ている方
- 8.妊娠中、授乳中の方は肌が敏感になる時期の為様子を見ながらご使用ください
- 9.発熱中、炎症が出ている方
- 10.がん治療中の方(患部以外も含める)
- 11.日焼け予定、または日焼け直後の肌
- 12. 1週間以内にブライダル等の大きなイベントがある方
- 13.他のピーリング剤との併用
- 14.美容マシン・医療マシンとの併用の際は、使用マシンの種類と肌の状態を確認をしてから使用してください
- 15.血流不足による箇所にトラブルが起きる可能性がありますので、美容整形前後は医師に確認してから使用してください
- 16.脱毛、フェイシャルワックスなどは施術前後、最低2週間空けてください

※施術後の注事項※

- 1.刺激性のある化粧品類の当日使用(レチノール・高濃度ビタミンC・レチノイン酸・ハイドロキノン等)
- 2.日焼け止め等の紫外線対策を徹底
- 3.アカスリ・角質除去スポンジ・パーマ液等の毛染めの使用
- 4.しっかりとした保湿を徹底