

Hi! CONTRAST DESIGN


caradeco





HI! CONTRAST DESIGN

White × Dark Gray





HI! CONTRAST DESIGN

Silver × Blue Black





HI! CONTRAST DESIGN


White × Pale Pink × Dark Gray





HI! CONTRAST DESIGN

Pale Pink × Dark Navy




caradeco

caradeco / HI! CONTRAST DESIGN



HI! CONTRAST DESIGN


Pale Beige × Blue Black





HI! CONTRAST DESIGN

Pale Beige × Dark Gray





HI! CONTRAST DESIGN

Beige × Blue Black





HI! CONTRAST DESIGN

Beige × Dark Gray




caradeco

caradeco / HI! CONTRAST DESIGN



HI! CONTRAST DESIGN

Pale Coral × Dark Gray





HI! CONTRAST DESIGN


Pale Green × Dark Navy





HI! CONTRAST DESIGN

Pale Blue × Blue Black





HI! CONTRAST DESIGN



Pale Blue × Dark Navy



Light Color

	色素配合	白髪	9 Level	ブリーチ 1 回	ブリーチ 2 回
white / I white new color					
silver / I silver new color					
P beige / I pale beige					
beige / I beige					
P pink / I Pale pink new color					
P coral / I pale coral					
P green / I pale green					
P blue / I pale blue					

Dark Color

	色素配合	白髪	9 Level	ブリーチ 1 回	ブリーチ 2 回
D gray / dk dark gray					
D navy / dk dark navy					
blue black / dk blue black					

毛束写真はイメージです。印刷条件により多少の色味の違いがあります。

ご使用上の注意事項

- ご使用の際は一個箱(化粧箱)の中面の注意事項を最後までよく読んで正しくお使いください。
- 今までにヘアカラー、脱色剤、脱染剤でかぶれたことのある方には絶対に使用しないでください。
- 酸化染毛剤は、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすく、人によっては、アレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来すほど重篤化することがあります。
- これまでに酸化染毛剤で異常を感じたことのない人であっても、継続的に毛染めを行ううちにアレルギー性接触皮膚炎になる可能性があります。
- アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもあります。
- 酸化染毛剤との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があります。
- 酸化染毛剤をご使用の前には毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を行ってください。
- 染毛により何らかの異常を感じた場合には、使用を中止し必ず医師の診療を受けてください。



中野製薬株式会社
☎0120-075570
www.nakano-seiyaku.co.jp

